



¿QUÉ ES WINREVAIR?

WINREVAIR es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP). La HAP es un tipo de presión arterial alta en las arterias de los pulmones.

WINREVAIR puede mejorar su capacidad para hacer ejercicio, realizar actividades habituales con menos síntomas y reducir el riesgo de que su afección física y sus síntomas empeoren, incluida la reducción del riesgo de hospitalización por HAP, trasplante de pulmón y muerte.

CÓMO INICIAR LA CONVERSACIÓN SOBRE WINREVAIR CON SU MÉDICO

Esta guía puede ayudarlo a hablar con su médico sobre las posibilidades que le ofrece WINREVAIR. Lleve este documento a su próxima visita.

CONSEJOS PARA HABLAR CON SU MÉDICO

- Lea las preguntas a continuación, elija las que desea hacer y agregue preguntas propias.
- Hable con honestidad y de manera abierta acerca de cómo se siente y cuáles son sus objetivos de tratamiento.
- Si no entiende algo, pídale a su médico o a un miembro de su equipo de atención que se lo explique de otra manera.
- Si tiene un acompañante que lo cuide, considere llevarlo con usted. Puede tomar notas o hablar en su nombre.

ACERCA DE WINREVAIR Y CÓMO FUNCIONA

- > ¿Qué es WINREVAIR?
- > ¿Ha indicado WINREVAIR a otros pacientes con HAP? ¿Es una opción para mí?
- > ¿Cómo funciona WINREVAIR?

Notas:

EXPLICACIÓN SOBRE LOS POSIBLES BENEFICIOS Y RIESGOS

- > ¿Qué resultados se observaron en los estudios clínicos de WINREVAIR? ¿Qué podrían significar estos resultados para mí?
- > ¿Participaron personas como yo en los estudios clínicos de WINREVAIR?
- > ¿Agregar WINREVAIR a mi plan de medicamentos actual podría ayudarme a alcanzar los objetivos de tratamiento que son importantes para mí?
- > ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de WINREVAIR? ¿Qué efectos secundarios podrían afectarme?
- > ¿Qué peso tendrían los posibles beneficios frente a los riesgos de WINREVAIR para alguien como yo?

Notas:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Antes de administrarse WINREVAIR y durante el tratamiento, informe a su proveedor de atención médica lo siguiente:

- Todas sus afecciones médicas y todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.
- Si está embarazada, planea quedar embarazada, queda embarazada o cree que puede estar embarazada. Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba del embarazo antes de comenzar a administrarse WINREVAIR.
- Si está amamantando o tiene pensado amamantar.
- Si puede quedar embarazada, debe utilizar un método de control de la natalidad eficaz durante el tratamiento con WINREVAIR y durante al menos 4 meses después de su dosis final. WINREVAIR puede dañar al feto. No amamante durante el tratamiento y durante 4 meses después de su dosis final.

La información de seguridad importante continúa en la página siguiente.

CÓMO COMENZAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE WINREVAIR

- ¿Qué pasos hay que seguir para empezar con la administración de WINREVAIR? ¿Cómo sería ese proceso para mí?
- ¿Cómo debo tomar WINREVAIR? ¿Con qué frecuencia lo tomaría?
- ¿Cómo haría el seguimiento de mis resultados con WINREVAIR?
- ¿Con qué frecuencia debo acudir a las citas mientras reciba WINREVAIR?

Notas:

COMIENCE LA CONVERSACIÓN CON SU MÉDICO SOBRE WINREVAIR HOY MISMO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

WINREVAIR puede ocasionar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Nivel alto de hemoglobina en la sangre.** La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Los niveles altos de hemoglobina son frecuentes con WINREVAIR; pueden ser graves y aumentar el riesgo de sufrir coágulos sanguíneos.
- **Número muy bajo de plaquetas en la sangre.** Las plaquetas son células sanguíneas que ayudan a la coagulación de la sangre. Un recuento de plaquetas bajo es frecuente con WINREVAIR; puede ser grave y aumentar el riesgo de hemorragia. Informe a su proveedor de atención médica si le aparecen moretones o sangrado con facilidad, sangrado que no se detiene o sangrados de nariz.
- **Sangrado grave.** Es más probable que sufra hemorragias graves si tiene un recuento de plaquetas bajo, toma medicamentos con prostaciclina para tratar la HAP o toma medicamentos para evitar la formación de coágulos sanguíneos. Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún signo o síntoma de sangrado, como vómitos de sangre o con aspecto de café molido, orina de color rosa o parda, deposiciones rojas o negras que parecen alquitrán, tos con sangre o coágulos de sangre, cefaleas persistentes, náuseas, mareo o sensación de debilidad, calambres abdominales persistentes, dolor de espalda grave, sangrado menstrual demasiado abundante.
- **Disminución de la fertilidad.** WINREVAIR puede afectar la fertilidad femenina y masculina, lo que puede afectar su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Su proveedor de atención médica le realizará un **análisis de sangre** antes de que reciba las primeras 5 dosis de WINREVAIR, o más si es necesario, y, luego, de vez en cuando para controlar sus niveles de hemoglobina y plaquetas.

Los efectos secundarios más comunes de WINREVAIR incluyen infecciones, cefalea, sangrados de nariz, erupción cutánea, pequeños vasos sanguíneos que parecen líneas rosadas o rojas en la piel (venas aracniformes), diarrea, mareos, enrojecimiento y sangrado de encías.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de WINREVAIR. Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Cómo se administra WINREVAIR:

- Si su proveedor de atención médica decide que usted o un cuidador pueden administrar WINREVAIR en casa, no intente inyectar WINREVAIR sin haber recibido antes capacitación de su proveedor de atención médica sobre la forma correcta de preparar e inyectar el medicamento.
- Su proveedor de atención médica puede retrasar el tratamiento o cambiar su dosis si es necesario, según los resultados de los análisis de sangre que le realice para verificar sus niveles de hemoglobina y plaquetas.
- Consulte el folleto detallado "Instrucciones de uso" que viene con WINREVAIR para obtener información sobre cómo preparar e inyectarse una dosis de WINREVAIR.

Lea la información para el paciente (Patient Information) y las instrucciones de uso (kit de 1 vial, kit de 2 viales) (Instructions for Use (1-vial kit, 2-vial kit)) adjuntas de WINREVAIR y coméntelas con su médico. La Información de prescripción (Prescribing Information) para médicos también está disponible.

